



JOAB

Vieläkin parempi  
siirtolavalaite

## JOUSTAVAMPI

Siirtolavalaite optimaalisilla toiminoilla. Valitse haluttu koukkukorkeus tai säädettävä koukku.

## KÄYTTÖKELEPOISEMPI

Kestävämpi rakenne, varaosien nopea saatavuus – useimmiten 24 tunnin sisällä.

## TURVALLISEMPI

Matala painopiste takaa vakaamman ja turvallisemman ajon.

## OPTIMAALISEMPI

Valitse tarpeittesi mukainen ohjausjärjestelmä.

## SÄÄSTELIÄÄMPI

Pienempi omapaino + optimoitu hydraulijärjestelmä = pienempi polttoaineenkulutus.

## NOPEAMPI

Nopeampi asennus, suurempi kippauskulma, pikalasku-/pikakippaustoiminto, automaattinen päällevedojärjestelmä jne.

Y  
YS

Maal  
vesip

KA

Matal  
män o  
taa n.  
kuorn





**YMPÄRISTÖ-  
STÄVÄLLISEMPI**

...lauksessa käytetty 85 %  
...ohjaisia maaleja.

**KANNATTAVAMPI**

...amman rakenteen ja pienem-  
...omapainon ansiosta voit kuljet-  
...2 % suurempia ja painavampia  
...nia. Helppohuoltoinen rakenne.

**Kerromme  
mielemme  
lisää huolto-  
sopimuksesta**

Yksilöllisesti räätälöidyt  
huoltosopimukset sinun  
toiveittesi mukaisin  
huoltovälein.

# Vaihda parempaan

Toimme ensimmäisenä markkinoille matalarakenteiset siirtolavalaitteet ja nyt menemme vieläkin pidemmälle. Uudessa L/LA-siirtolavalaitteessamme on useita pieniä parannuksia, jotka yhdessä tekevät siitä vieläkin kevyemmän, ympäristöystävällisemmän ja kannattavamman.

**Rakenne.** L/LA on suunniteltu selviytymään vieläkin paremmin arjen kovista vaatimuksista. Luja rakenne, valetut osat, jotka minimoivat hitsisaumat rasiuksille alttiissa kohdissa, korkealaatuiset osat ja hellävarainen kontin käsittely tekevät L/LA:sta kestävästi siirtolavalaitteen. Hydraulijärjestelmässä on 38 % vähemmän liitoskohtia, mikä pienentää merkittävästi hydraulijärjestelmän vuotoriskiä. Irto-osat maalataan erikseen ennen asennusta. L/LA:n asennus käy nopeasti ja helposti ruuvi kiinnitteisten alustakiinnikkeiden ansiosta.

**Käyttö.** L/LA-siirtolavalaitetta on helppo käyttää. Lisävarusteina saatavat pikalasku-/pikakippaustoiminto ja automaattinen päällevalojarjestelmä nopeuttavat työskentelyä. Jyrkemmän kippauskulman ja kuorman tunnistavan pikalasku- ja kippaustoiminnon ansiosta konttien purku sujuu nopeammin. Nopea käsittely vähentää kuljettajan stressiä.

**Mahdollisuudet.** Valitsemalla siirtolavalaitteella varustetun ajoneuvon parannat mahdollisuuksiasi hoitaa erilaiset toimeksiannot tehokkaasti kauden aikana. Monet siirtolavalaitteemme vakiovarusteista ovat kilpailijoillamme lisävarusteita. Lisäksi valittavanasi on lukuisia lisävarusteita. Valitsemalla joustavan koukun korkeuden (useita kiinteitä korkeuksia tai säädettävä koukku) varmistat laitteistosi vaatimustenmukaisuuden.

**Käyttötalous.** Olemme keventäneet siirtolavalaitetta 10 % edeltäjänsä verrattuna. Sen ansiosta voit kuormata kerralla enemmän ja matala rakennekorkeus jättää tilaa korkeammille konteille. Yhdessä nopeamman työjakson kanssa tämä tarkoittaa, että voit tunnissa kuljettaa painavampia ja suurempia kuormia.

**Huoltotalous.** Jälleenmyyjäsi tekee huollot nopeasti ja joustavasti. Lisäturvaa antaa tieto siitä, että kyseessä on ruotsalainen laatutuote ja että varaosia on aina lähellä – usein pystymme toimittamaan ne 24 tunnin sisällä (halutun värisenä) kattavan huoltoverkostomme ansiosta. Vähentämällä erilaisten osien määrää 20 prosentilla pienensimme myös tarvittavan varaosavaliokiman laajuutta.

**Turvallisuus.** Toimitusasiakirjoista selviää, miten käsittelet siirtolavalaitetta häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Dokumentoimme jokaisen toimituksen ja tunnemme tarkasti siirtolavalaitteesi rakenteen, jos ongelmia ilmenee.

**KOKONAISKUVA:**

**Ergonomia, talous ja ympäristö.** L/LA-siirtolavalaitte on kärkituote olipa kyse sitten käyttö- ja huoltotaloudesta tai ergonomiasta ja ympäristöstä. Keskustele jälleenmyyjäsi kanssa tai ota yhteyttä niin kerromme lisää.

## YKSITYISKOHTIA



Pikakäyttötoiminnot lyhennävät kuormausjaksoja.




Matala rakenne tarjoaa suuren kuormauskapasiteetin.



Valetut osat pidentävät kestoikää.



Apunostin varmistaa kuorman hellävaraisen kuormauksen ja purkamisen.



Magneettiventtiilien suojattu sijainti parantaa käyttöturvallisuutta.

## MUUT SIIRTOLAVALAITTEEMME

### HookMaster

- Suurempi joustavuus tarjoaa uusia käyttökohteita
- Helppo ajaa talliin
- Uusi tekniikka ilman kulusosia alentaa huoltokustannuksia
- Nosto- ja kippauskapasiteetti 17, 20 ja 25 tonnia
- Sovitettu 2-, 3- ja 4-akselisille alustoille
- Matala rakenne (178 mm)
- Kippauskulma 55°
- Lisävalinnat: Nosto pystyasentoon 93° sekä nosto maanpinnan alapuolelta



### S 8

- Suurempi nostovoima madalletun kippausnivelen ansiosta
- Nosto- ja kippauskapasiteetti 8 tonnia
- Sovitettu 2-akselisille alustoille
- Automaattinen laskujarru rajoittaa nopeutta
- Koukun korkeus 930 mm, sovitettu minilavoille



### S 10-12-15

- Suurempi nostovoima madalletun kippausnivelen ansiosta
- Nosto- ja kippauskapasiteetti 10, 12 ja 15 tonnia
- Sovitettu 2-akselisille alustoille
- Automaattinen laskujarru rajoittaa nopeutta
- Valmius Cameleont-vaihtojärjestelmälle



## Toiveittesi mukaan räätälöity huoltosopimus

Olemme sovittaneet sopimuksen sinun laajuus- ja huoltovälitoiveisiisi.

**JOAB Försäljnings AB**  
Östergärde Industriområde  
SE-417 29 Göteborg, Ruotsi  
**Puh: +46(0)31 705 06 00**  
Faksi: +46(0)31 705 06 36

[www.joab.se](http://www.joab.se)

**JOAB Recycling AB**  
Norbavägen  
SE-384 30 Blomstermåla, Ruotsi  
**Puh: +46(0)499 480 80**  
Faksi: +46(0)499 480 99



### Tuotevalikoima:

- SIIRTOLAVALAITTEET
- LIFTDUMPER
- CAMELEONT
- JÄTEPAKKAAJA

Lue lisää osoitteessa  
[www.joab.se](http://www.joab.se)